

采购公告

我公司根据施工生产需要，拟对养护集团河池片区路面修补材料采购采用公开竞争性谈判方式进行采购，现将有关事宜公告如下：

一、采购项目名称：养护集团河池片区路面修补材料采购

二、采购内容（如下表）：

（一）标的物内容

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	质量技术标准
1	环氧树脂	20kg/桶	桶	20	符合GB50728-2011标准 抗拉强度（MPa） ≥ 0.7 ；抗折强度（MPa） ≥ 12 ；与混凝土正拉粘结强度（MPa） ≥ 55
2	坑洞灵	25 公斤/包	包	100	符合 GB50212-2014 标准
3	环氧砂浆	20kg/桶	桶	50	符合 GB50728-2011 标准 抗拉强度（MPa） ≥ 0.7 ；抗折强度（MPa） ≥ 12 ；与混凝土正拉粘结强度（MPa） ≥ 55
4	贴缝带	5CM 宽 2.0mm	米	30000	符合：JT/T969-2015 标准 黏结强度（MPa）： ≥ 0.2 ；拉伸强度（N/50mm）： ≥ 400 ；低温柔性： -10°C 无裂纹；耐高温 85°C ：无滴落、无滑落、无流淌；不透水性：30min 0.3MPa 不透水。
5	贴缝带	6CM 宽 2.0mm	米	30000	符合：JT/T969-2015 标准 黏结强度（MPa）： ≥ 0.2 ；拉伸强度（N/50mm）： ≥ 400 ；低温柔性： -10°C 无裂纹；耐高温 85°C ：无滴落、无滑落、无流淌；不透水性：30min 0.3MPa 不透水。
6	沥青块	50 公斤/袋	袋	100	符合 JTG F40-2004 标准 针入度（ 25°C ，100g，5s）：60-80mm；软化点（ $^{\circ}\text{C}$ ）： ≥ 46.0 ；闪点（ $^{\circ}\text{C}$ ）： ≥ 260 ；延度（ 15°C ）： $\geq 100\text{cm}$ ；延度（ 10°C ）： $\geq 25\text{cm}$
7	乳化沥青	200kg/桶	桶	30	符合 JTG F40-2004 标准 沥青含量： $\geq 50\%$ 破乳速度：中裂；粒子电荷：阳离子；筛上残留物（1.18mm 筛）： $\leq 0.1\%$ ；与粗集料的粘附性，裹附面积： $\geq 2/3$
8	沥青冷补料	25 公斤/袋	袋	1600	符合 JT/T972-2015 标准 沥青含量（%）4-6；粘聚性（%）：破损率 $\leq 40\%$ ；灌入强度： (kg/cm^3) ：0.5-4；马歇尔稳定度（KN）： ≥ 3 ；马歇尔残留稳定度（%）： ≥ 85 ；
9	聚氨酯密封胶	法国产 PU25	条	2000	符合 JC/T482-2003 标准
10	聚氨酯灌缝胶	20 公斤/桶	桶	250	符合 JC/T482-2003 标准 表干时间（h）： ≤ 24 ；挤出性：ML/min ≥ 80 ；下垂度（N 型）mm ≤ 3 ；弹性恢复率： $\geq 70\%$ ；
11	沥青灌缝胶	25 公斤/箱	箱	800	符合 JT/T 740-2015 标准 低温拉伸： $-10, 50\%$ 3 次循环，通过；锥入度（0.01mm）：50-90；流动值（mm） ≤ 5 ；软化点（ $^{\circ}\text{C}$ ） ≥ 80 ；弹性恢复率（%）：30-70；
合计					

注：1. 本次招标拟招 1 个供应商；

2. 上表数量为暂定数量，最终以双方签认的实际验收合格数量为准。

三、投标人报名条件及要求

（一）投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有有效的营业执照，营业执照具备相应业务经营范围。

（二）应注册为广西北投交通养护科技集团有限公司合格供应商，且与注册申请填报的专业业务相符。

（三）投标人所提供的产品质量应符合国家相关标准、符合业主及合同相关要求；

（四）法定代表人为同一人的两个及两个以上的法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一货物招标中同时投标。否则，相关投标无效。

（五）列入国家企业信用信息公示系统经营异常、严重违法失信公告的，以及在北投集团直属企业和其他公司有信誉不佳或有过不良履约记录者，不接受报名。

（六）本次采购不接受任何形式的联合体投标。

四、采购方式：公开竞争性谈判。

五、发布媒介：本次采购将在北投电子招投标系统（地址：<https://ebidding.bgigc.com/>）向供应商发出邀请。

六、报名方式、时间及地址：

（一）报名方式：通过北投电子招投标系统进行线上报名。

（二）报名时间：自公告之日起至 2022 年 7 月 25 日 12:00 前报名。

（三）北投电子招投标系统网址：<https://ebidding.bgigc.com/>进入系统门户网站后点击“用户登录”按钮进入登录页面进行报名。

（四）网上报名应上传资料：

1. 法定代表人身份证正反面扫描件；

2. 法定代表人授权委托书以及被授权人身份证正反面扫描件（非法定代表人报名时需上传）；

3. 营业执照扫描件。

七、竞争性谈判文件的获取

报名成功的投标人通过北投电子招投标系统下载竞争性谈判文件，未下载招标文件的，不允许投标。

八、投标文件的递交

(一) 投标文件递交截止时间：2022 年 7 月 27 日 15 时 00 分之前。

(二) 投标文件递交方式：通过北投电子招投标系统上传递交。

(三) 逾期未按要求上传响应文件的，以及未进行网上报价的，视为投标人自行放弃投标，采购人有权不予受理。

九、开标

(一) 开标方式：采用线上开标方式，不组织现场开标，投标人需登录北投电子招投标系统准时出席线上开标。

(二) 开标时间：2022 年 7 月 27 日 15 时 00 分；

(三) 开标网址：<https://ebidding.bgigc.com/>。

(四) 开标地点：广西南宁市良庆区金龙路 2 号广西能源大厦 C 座 15 楼 1543 室（无需投标人前往该地点）。

十、联系方式

(一) 采购人：广西北投交通养护科技集团有限公司

(二) 联系人及联系电话：苏艳优 18776707836

广西北投交通养护科技集团有限公司

2022 年 7 月 22 日