



广西北投交通设施有限公司

武忻路项目钢护栏主材供应合作方选取

选取文件

选取人：广西北投交通设施有限公司

2023 年 9 月

目 录

第一章 选取公告	1
第二章 供应商须知	4
第三章 响应文件的开启与评审	7
第四章 合同格式	9
第五章 响应文件格式	18

第一章 选取公告

我公司根据施工生产需要，拟对广西北投交通设施有限公司钢护栏主材供应采用公开方式进行选取，现将有关事项公告如下：

- 一、项目名称：**广西北投交通设施有限公司武忻路项目钢护栏主材
二、供应商提供的材料以及合作内容

序号	物料名称	规格型号	加工要求	单位	数量	备注
1	镀锌钢管立柱	Φ 140*4.5*1200	热镀锌	吨	161	
2	钢管立柱G-F-1	Φ 140*4.5*2250	镀锌+喷塑	吨	12	
3	立柱	Φ 140*4.5*1800	镀锌+喷塑	吨	1	
4	立柱PSP-1	Φ 140*4.5*2470	镀锌+喷塑	吨	937	
5	立柱PSP-2	□130*130*6*1380	镀锌+喷塑	吨	19	
6	立柱PST-1	□130*130*6*2640	镀锌+喷塑	吨	4111	
7	立柱PST-3	□130*130*6*1740	镀锌+喷塑	吨	6	
8	上部立柱	Φ 102*4.5 (R300)	镀锌+喷塑	吨	11	
9	上部立柱（含外套管Φ 102*4.5*260）	Φ 102*4.5 (R300)	镀锌+喷塑	吨	1	
10	SB级三波搭接板	3950*506*85*4	镀锌+喷塑	吨	31	
11	SB级三波搭接板	4160*506*85*4	镀锌+喷塑	吨	6	
12	波形梁板DB01	4320*310*85*4	镀锌+喷塑	吨	22	
13	护栏板RTB01-1		镀锌+喷塑	吨	3148	
14	两波搭接板	3950*310*85*4	镀锌+喷塑	吨	20	
15	两波搭接板	4160*310*85*4	镀锌+喷塑	吨	2	
16	三波形梁板	506*85*3*4320	镀锌+喷塑	吨	1	
17	三波形梁板RTB01-1	4320*506*85*4	镀锌+喷塑	吨	40	
18	三波形梁板RTB01-2	4320*506*85*3	镀锌+喷塑	吨	1348	

序号	物料名称	加工要求	规格型号	单位	数量	备注
19	三波形梁板RTB02-1	3320*506*85*4	镀锌+喷塑	吨	208	
20	三波形梁板RTB03-1	2320*506*85*4	镀锌+喷塑	吨	7	

注： 1. 以上数量为暂定数量，最终以项目实际签认的数量作为结算依据；
2. 以上镀锌+喷塑为6029色号。

质量标准：

(1) 所有钢构件均要进行防腐处理，满足现行《公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB/T 18226-2015) 的规定。螺栓、螺母等紧固件和连接件在防腐处理后，必须清理螺纹或进行离心分离处理。

(2) 波形梁、立柱、端头、支承架及连接螺栓等所用钢材为普通碳素结构钢(Q235)，其技术要求要符合《碳素结构钢》(GB/T 700—2006) 的有关规定。

(3) 波形梁护栏的拼接螺栓采用优质碳素钢，即 45 号钢或 20MnTiB 钢，并符合《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》(GB/T 3632 — 2008) 的规定，螺母采用 45#钢，并要符合《优质碳素结构钢》(GB/T 699—2015) 的有关规定。

(4) 波形梁护栏的防锈采用热浸镀锌处理，并要符合《公路交通安全设施施工技术规范》(JTG/T3671-2021)的有关规定。

(5) 波形梁钢护栏的加工制作，必须按照交通部《公路波形梁钢护栏产品质量行业监督抽查实施规范》(JDCC 2020-03) 中相关的技术要求进行。

(6) 波形梁板、立柱、配件等材料质量必须符合波形梁钢护栏《波形梁钢护栏第 1 部分：两波形梁钢护栏》GB/T31439.1-2015 和《波形梁钢护栏 第 2 部分：三波形梁钢护栏》GB/T31439.2-2015 及《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T18226-2015 标准与业主施工图纸质量标准，3mm 厚的波形梁板防腐处理前厚度不小于 3mm，4mm 厚的波形梁板防腐处理前厚度不小于 4mm, 立柱必须采用黑件先切割再镀锌的工艺，如采购期内标准更新，则执行最新标准。

(8) 所有圆柱技术条件均应符合规范《公路波形梁钢护栏》JT/T281-2007 的要求；

(9) 所有方柱技术条件均应符合规范《公路三波形梁钢护栏》JT/T 457-2007 的要求

(10) 钢构件均采用 Q235 钢材，拼接螺栓型号为 8.8 级，连接螺栓为 4.8 级。

(11) 钢板应符合《碳素结构钢》(GB/T700-2006)规定的Q345B钢板。

(12) 热浸镀锌涂层的所有钢构件均应进行热浸镀锌处理，其中波形梁板镀锌量为600g/m²，立柱的镀锌量为600g/m²，螺栓、螺母、垫圈等连接件的镀锌量为不小于350g/m²，防阻块镀锌量为不小于600g/m²；热浸镀锌浸塑复合涂层的所有钢构件均应先进行热浸镀锌内涂层后流化床浸塑外涂层，其中波形梁板、立柱等原材料为钢管、钢板、钢带的平均镀锌层附着量为275g/m²，平均镀锌层厚度为39μm，浸塑涂层最小厚度为250μm，螺栓、螺母、垫圈等连接件、紧固件的平均镀锌层附着量为120g/m²，平均镀锌层厚度为17μm，浸塑涂层最小厚度为250μm；热浸镀锌聚酯复合涂层的所有钢构件均应先进行热浸镀锌内涂层后静电喷涂聚酯外涂层，其中波形梁板、立柱等原材料为钢管、钢板、钢带的平均镀锌层附着量为275g/m²，平均镀锌层厚度为39μm，聚酯涂层最小厚度为76μm，螺栓、螺母、垫圈等连接件、紧固件的平均镀锌层附着量为120g/m²，平均镀锌层厚度为17μm，聚酯涂层最小厚度为76μm。

(13) 钢护栏应满足招标人项目业主或国家法定质量监督机构对该类材料质量要求及技术参数规范。与上述标准出现不一致的，应执行最严格的标准。在项目开工至通过交工验收之日，国家、行业标准或规范出现修改或新颁，由招标人决定是否采用新标准或新规范，价格不因标准和规范适用的变化而调整。

三、供货期限：合同签订之日起至2024年6月29日。

四、供货地址：来宾100公里内，装车重量达到30吨及以上的须整车运送到采购人要求指定工点，供应商报价应综合考虑各个分部的运费因素。

五、供应商资格条件及要求

(一) 投标人应是国家工商注册(具有钢护栏产品或钢护栏板和立柱经营资格，且年检合格)的生产制造商，注册资本不少于10000万元人民币的增值税一般纳税人，实缴5000万元，并具有相应经验和充足的能力。

(二) 财务要求：供应商须具备一定的资金实力，用于本项目的营运资金不低于人民币3000万元，提供投标前7日内不低于人民币3000万元的银行存款证明或资信证明

(三) 自2020年1月1日起至今，投标人具有自2020年1月1日起至今，供应商在高速公路项目上有钢护栏立柱产品累计供货量不低于500000吨的业绩(销售合同和销售发票彩色复印件备查)，否则资格审查不得通过。

(四) 产品要求：钢护栏板和立柱具有有效的交通运输部交通工程产品批量生产合格证或交通工程产品批量生产安装准用证，有效的国家交通安全设施质量监督检验中心(交通运输部交通工程监理检测中心)产品检测报告。

(五) 投标人必须是生产制造商, 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位, 不得参加同一标段投标或者未划分的同一招标项目投标。

(六) 投标人不得存在涉及正在诉讼的案件, 或涉及正在诉讼的案件但经评标委员会审查认定不会对承担本项目造成重大影响。

(七) 本次招标不接受以联合体形式投标。

(八) 根据最高人民法院等9部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号)规定, 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单, 或政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被否决投标(以评标阶段通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的结果为准) (联合体投标的为联合体各成员)。

六、选取方式: 公开选取。

七、发布公告的媒介:

本次选取活动将在北投电子招采平台(地址: <https://ebidding.bgigc.com/>)发布选取公告。

八、报名方式、时间、地址

(一) 报名方式: 线上报名。供应商应按选取公告要求完成网上报名方视为报名成功。

(二) 报名时间: 自公告发布之日起至2023年10月8日18:00前报名。

(三) 北投电子招采平台网址: <https://ebidding.bgigc.com/>进入系统门户网站后点击“用户登录”按钮进入登录页面进行报名。

(四) 网上报名应上传以下加盖单位公章的资料扫描件:

1. 法定代表人身份证正反面扫描件;
2. 企业法人营业执照副本;
3. 一般纳税人资格证明材料;

九、选取文件获取: 报名成功并经选取人网上资格审核合格后, 供应商通过北投电子招采平台(地址: <https://ebidding.bgigc.com/>)下载选取文件, 未下载文件的, 不允许参加选取活动。

十、响应文件的递交

(一) 响应文件递交截止时间: 2023年10月28日9时00分。

(二) 响应文件递交地址: <https://ebidding.bgigc.com/>

(三) 逾期未按要求上传响应文件的, 视为供应商自行放弃参加选取活动, 选取人不予受理。

十一、开启 (采用线上开启方式) :

(一) 开启方式: 采用线上开启方式, 不组织现场开启, 供应商需登录北投电子招采平台进行开启。

(二) 开启时间: 2023 年 10 月 28 日 10 时 00 分。

(三) 开启地点: 广西北投交通设施有限公司 (广西南宁市兴宁区五塘镇强塘路 7 号广西北投交通科技产业园)。

(四) 开启地址: <https://ebidding.bgigc.com/>。

十二、现场考察: 供应商自行到项目进行考察

十三、联系方式

(一) 选取人: 广西北投交通设施有限公司

(二) 联系人及联系电话: 欧女士 19994790411

广西北投交通设施有限公司

2023 年 9 月 28 日

第二章 供应商须知

一、供应商须知		
条款号	条款名称	编列内容
1	选取人	选取人名称：广西北投交通设施有限公司 地址：广西南宁市兴宁区五塘镇强塘路7号广西北投交通科技产业园 联系人：欧女士 19994790411
2	项目名称	广西北投交通设施有限公司武忻路项目钢护栏主材供应合作方选取
3	合作内容	详见第一章选取公告中“供应商提供的产品以及合作内容”表中所列
4	工期	合同签订之日起至2024年6月29日。
5	到货地点	来宾100公里内，装车重量达到 30 吨及以上的须整车运送到采购人要求指定工点，供应商报价应综合考虑各个分部的运费因素。
6	资金来源	公司自筹。
7	踏勘现场	不组织，供应商自行考察现场。
8	供应商资格条件及业绩要求	详见第一章选取公告第五点“报名条件及要求”。
9	是否接受联合体	不接受。
10	供应商提出问题、澄清选取文件截止时间	响应文件开启前2天，于北投电子招采平台上提出。
11	选取人书面澄清、修改选取文件时间	响应文件开启前1天，于北投电子招采平台上回复。
12	分包	不允许。
13	是否接受调价函	不接受。
14	参加选取活动保证金	<p>1. 参加选取活动保证金缴纳：</p> <p>(1) 参加选取活动保证金的形式：银行转账（以公司名义参与参加选取活动，必须公对公转账。否则将否决其响应文件）</p> <p>2. 参加选取活动保证金金额：伍万元整(¥50000.00 元)。将银行转账回执单据扫描上传</p> <p>3. 选取活动保证金的退还：</p>

		<p>(1) 参加选取活动保证金一律以转账方式原路退还供应商汇款账户，其他账户不予退回。供应商在递交响应文件时，银行转账单据必须有帐户名、帐号、开户行、开户行行号。</p> <p>4. 选取人开户名称及账号：</p> <p>开户银行：兴业银行南宁邕州支行</p> <p>名称：广西北投交通设施有限公司</p> <p>账号：552050100100182316</p> <p>需要备注：广西北投设施公司武忻路项目钢护栏选取活动保证金</p>
15	报价包含内容	<p>主材综合单价报价包含的内容：综合结算单价=原材料网价+主材固定费+固定运费，主材固定费包含了镀锌+喷塑原材料、加工、运费、仓储费、装车费、保险费、合理利润、税费等一切明示或暗示的所有责任、义务和风险。</p>
16	标的物报价清单的填写方式	<p>1. 报价清单须同时按以下两种方式填写：</p> <p>①在北投电子招采平台报价清单页面中填写并提交电子报价清单。</p> <p>②在北投电子招采平台中下载选取人公布的报价清单进行填写，并扫描成 PDF 格式与响应文件同时上传。供应商须按照选取人提供的报价清单格式进行响应报价，响应细目报价均含税费，未按报价清单格式（如修改报价清单说明、细目名称、数量、单价控制价、计算公式等）进行响应报价操作的，按否决响应文件处理。</p> <p>2. 报价清单单价、金额及总合价保留两位小数。未按照要求保留小数的，评审时按照单价、金额及总合价保留两位小数来修正报价，并按照修正后报价评分。</p> <p>3. 单价漏报的细目选取人认为供应商已将相关费用考虑到其他报价中，没有填写总合价的按所填报单价乘以相关数量核定总合价。</p> <p>4. 响应报价与报价清单总合价不一致的，以报价清单总合价为准。</p> <p>5. 因供应商原因，其在北投电子招采平台内填写的报价与供应商上传的 PDF 格式的报价清单（加盖公章版）不一致的，以价格低的为准。</p>
17	签字或盖章要求	<p>1. 供应商在响应文件应签署的位置由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章，报价清单需逐页加盖供应商单位公章。</p> <p>2. 响应文件的任何位置都不应涂改、行间插字或删除。如果出现上述改的情况，不论何种原因造成，均应由本项目委托代理人或法定代表人在改动处签名并加盖单位公章。</p>
18	响应文件数量及递交方式	<p>文件数量：响应文件 1 份。</p> <p>递交方式：供应商须将签字盖章完善后的正式响应文件扫描成PDF格式并按要求上传至北投电子招采平台。</p>

19	递交响应文件网址	https://ebidding.bgigc.com/
20	响应文件有效期	60天
21	是否退还响应文件	否
22	响应文件递交截止时间	时间:2023年10月28日9: 00
23	响应文件开启时间、地点	时间:2023年10月28日10: 00 地点:广西西北投交通设施有限公司（广西南宁市兴宁区五塘镇强塘路7号广西西北投交通科技产业园）。
24	响应文件开启网址	https://ebidding.bgigc.com/
25	评审标准及评审办法	本次评审采用资格后审的方式。供应商须通过选取人的符合性审查及资格评审后，其报价为有效报价，方可进入价格比较阶段。 最低价法： 1. 评审小组按供应商的响应报价从低到高排序，推荐前1名为成交候选人。 2. 本次成交总价以本次最低响应总报价作为成交总价，最低响应总报价中的细目单价作为成交单价，合同采购单价按该成交单价执行，选1名供应商。.
26	履约保证金	壹佰万元整(¥1000000.00元)
27	合同签订	成交人自接到成交通知书起30天内，根据合作方选取文件约定和成交人的响应文件与选取人订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同的，取消其成交资格，列入《不合格供方名单》。
28	结算及支付	按月结算。每月 26 日至下月 25 日为一结算周期。每月 26-30 日前进行对账结算，甲乙双方依据甲方验收签认质量合格的数量进行结算。甲方在收到乙方发票后 15 个工作日内以银行转账或3个月银行承兑汇票支付（贴息费由乙方承担）该批次材料款总额的 95%，扣除 5%作为质量保证金，质量保证金在三个月内验收无质量问题时无息支付，退还时不计任何利息。
29	税票	须根据选取人要求开具符合税法规定的增值税专用发票，税率为13%。

30	监督机构	<p>广西西北投交通设施有限公司经营管理部 地址：广西南宁市兴宁区五塘镇强塘路7号广西西北投交通科技产业园5楼 邮箱：376782736@qq.com 电话：0771-3901932</p>
31	否决响应文件的情形	<p>如出现以下情形的，按否决响应文件处理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不符合本项目选取文件签字或盖章要求的： <ol style="list-style-type: none"> (1) 合作方未在响应文件应签署的位置由法定代表人或委托代理人签字并加盖合作方单位公章，报价清单未每页加盖合作方单位公章。 (2) 对响应文件进行了涂改、行间插字或删除的情况时，本项目授权人或公司法人没有在改动处签名并加盖单位公章的。 2. 不按本项目选取文件要求提供公司相关证件的，或证件不在有效期内的等。 3. 对选取人提供的报价量清单进行除报价外进行的任何改动。 4. 响应文件中没有按规定装入承诺书。 5. 响应文件有明显串通痕迹。 6. 响应文件内未按要求提供相关业绩证明或提供虚假业绩的。

(二) 本次采购钢护栏主材原材料单价参照 2023 年 9 月 25 日“我的钢铁网”华北带钢研讨会议精神公布的 9 月结算规格信息价 3840 元/吨。实际结算中原材料单价应根据甲方项目订单下达当月“我的钢铁”网站公布的“华北带钢研讨会议精神”中规格“420 以上”的最低信息报价作为当月结算网价；如无规格“420 以上”报价的，则以最接近规格“420 以上”的规格报价为准；如报价中有价格区间的，取报价区间的平均值。

(三) 本次采购主材设置综合单价结算详情见下表

广西北投交通设施有限公司武忻路项目钢护栏主材供应合作方选取

序号	物料名称	规格型号	加工要求	单位	①数量	②原材料 网价(元/ 吨)	③主材 固定费 (含镀锌+喷塑 原材料、加工 费)元/ 吨	④固定 运费(元/ 吨)	⑤综合 单价(元/ 吨)⑤= ②+③+④	⑥总价(元) ⑥ =①×⑤
1	镀锌钢管 立柱	Φ 140*4.5*1200	热镀锌	吨	161	3840.00				
2	钢管立柱 G-F-1	Φ 140*4.5*2250	镀锌+喷塑	吨	12	3840.00				
3	立柱	Φ 140*4.5*1800	镀锌+喷塑	吨	1	3840.00				
4	立柱PSP-1	Φ 140*4.5*2470	镀锌+喷塑	吨	937	3840.00				
5	立柱PSP-2	□ 130*130*6*13 80	镀锌+喷塑	吨	19	3840.00				
6	立柱PST-1	□ 130*130*6*26 40	镀锌+喷塑	吨	4111	3840.00				
7	立柱PST-3	□ 130*130*6*17 40	镀锌+喷塑	吨	6	3840.00				
8	上部立柱	Φ 102*4.5 (R 300)	镀锌+喷塑	吨	11	3840.00				
9	上部立柱 (含外套 管Φ 102*4.5* 260)	Φ 102*4.5 (R 300)	镀锌+喷塑	吨	1	3840.00				
10	SB级三波 搭接板	3950*506*85* 4	镀锌+喷塑	吨	31	3840.00				

广西北投交通设施有限公司武忻路项目钢护栏主材供应合作方选取

11	SB级三波 搭接板	4160*506*85* 4	镀锌+喷塑	吨	6	3840.00				
12	波形梁板 DB01	4320*310*85* 4	镀锌+喷塑	吨	22	3840.00				
13	护栏板 RTB01-1		镀锌+喷塑	吨	3148	3840.00				
14	两波搭接 板	3950*310*85* 4	镀锌+喷塑	吨	20	3840.00				
15	两波搭接 板	4160*310*85* 4	镀锌+喷塑	吨	2	3840.00				
16	三波形梁 板	506*85*3*432 0	镀锌+喷塑	吨	1	3840.00				
17	三波形梁 板RTB01- 1	4320*506*85* 4	镀锌+喷塑	吨	40	3840.00				
18	三波形梁 板RTB01- 2	4320*506*85* 3	镀锌+喷塑	吨	1348	3840.00				
19	三波形梁 板RTB02- 1	3320*506*85* 4	镀锌+喷塑	吨	208	3840.00				
20	三波形梁 板RTB03- 1	2320*506*85* 4	镀锌+喷塑	吨	7	3840.00				
主材总价										

第三章 响应文件的开启与评审

一、响应文件开启

（一）选取人将按规定的时间和地点，在北投电子招采平台对响应选取文件的响应文件进行线上开启。

（二）开启时，选取人将以各供应商线上提交的响应文件组织线上开启，供应商应准时出席，线上开启将自动生成开启记录，全程留痕。供应商无需参加现场开启。

（三）供应商有权在开启时提出异议，经核查确认之后，可重新打开其响应文件。若供应商未提出异议，则认为供应商已确认选取人的开启结果。

（四）如开启时参加选取活动的单位少于三个，则系统将自动判定流标，重新进行合作方选取活动，或以其他方式确定供应商。

二、符合性审查

（一）对响应文件的符合性进行审查。通过符合性审查的主要条件如下：

1. 按照选取文件要求提供公司营业执照等相关证件，相关证件在有效期内。
2. 响应文件按照选取文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，未对选取人的格式进行修改。
3. 响应文件上供应商签字、盖章齐全；
4. 按照报价清单进行报价；

5. 无论标的物是否列明，有报价清单中的每一单项均应填写单价或合价，没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包含在报价清单其他项目的单价或合价之中。

6. 供应商至少提供一份从 2020 年 4 月至今（以合同签订日期为准）单个合同金额在2000 万元以上（含2000 万元）的钢护栏供货合同扫描件。

（二）资格审查

选取人通过相关官网或其他渠道进行查验供应商提交的证书、资格证明材料、业绩材料等情况。

应查验供应商报名提供的资料是否符合选取人设定的条件以及是否真实、有效，以及是否有失信行为。

（三）供应商或响应文件有下述情形之一的，作否决响应文件处理：

1. 不符合本项目选取文件签字或盖章要求的：

①合作方未在响应文件应签署的位置由法定代表人或委托代理人签字并加盖合作方单位公章，报价文件未每页加盖合作方单位公章。

②对响应文件进行了涂改、行间插字或删除的情况时，本项目授权人或公司法人没有在改动处签名并加盖单位公章的。

2. 不按本项目选取文件要求提供公司相关证书的，或超范围承揽业务的，或证书不在有效期内的，包括营业执照等其他需要提供的证照。

3. 对选取人提供的报价清单进行除报价外进行的任何改动。

4. 响应报价超出限价的（含单价、总价）。

5. 响应文件中没有按规定装入承诺书。

6. 响应文件有明显串通痕迹；

7. 响应文件内未按要求提供相关业绩证明或虚假业绩证明材料。

三、评审与确定成交人

（一）本次评审采用资格后审的方式。供应商需通过选取人的符合性审查及资格评审后，其报价为有效报价，可进入评分阶段。

（二）**评审办法：最低价法。**

（三）**确定成交人。**

1. 在满足选取文件要求的基础上，评审小组按供应商的响应报价从低到高排序，推荐第1名为成交人。

2. 本次选取活动以最低总报价作为成交总金额，第1名成交人的成交。

五、成交通知书

（一）选取人在系统上向成交单位发出成交通知书，确认其响应文件及报价已被接受。

（二）成交人在收到成交通知书之日起30天内应与选取人签订合同，如果成交人未能遵守此规定，选取人可宣布其成交无效。在此情况下，可将合同授予下一个预期的成交人，或者重新组织合作方选取活动。

第四章 合同格式

合同编号：

钢护栏材料采购合同

合同编号：

签订地点：南宁市兴宁区

甲方：广西北投交通设施有限公司

地址：

法定代表人：

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：91450100MA5KDGWM2E

开户银行名称：中国建设银行股份有限公司南宁路桥支行

开户银行账号：45050160426300000167

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

法定代表人：

纳税人身份：一般纳税人

纳税人识别号：

开户银行名称：

开户银行帐号：

联系人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规，本着互惠互利、合作共赢的原则，经【公开选取】【使用说明】（按具体选取方式填写）后甲乙双方友好协商，就广西北投交通设施有限公司武忻路项目施工用钢护栏采购事宜达成一致意见，订立本合同，以共同遵守。

一、产品名称、品规、数量、单价、金额

序号	材料名称	规格型号	技术要求	单位	单价				金额	备注
					数量	原材料单价	主材固定费（含镀锌、喷塑原材料、加工费）	固定运费		
					1	2	3	4	5=2+3+4	6=5*1
合计										

（一）上表单价为货到甲方指定卸货地址_____指定卸货点的浮动暂定价格，合同暂估总价（含增值税）¥_____（大写：人民币_____）。其中，不含税价款为_____（大写：人民币_____）。增值税率为13%，增值税¥_____（大写：人民币_____）。如本合同有效期内，任何因包括但不限于法律、行政法规、政府政策修订或变化导致上述增值税税率调整的，按调整后的税率执行；

（二）上述材料单价包括了材料、加工、装车、运输、利润、税金，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。货到后卸车及所产生的费用由甲方承担。实际结算单价按本合同第“六、主材定价方式”款执行；

（三）上表数量为暂估数量，最终结算数量以甲、乙双方实际签收质量合格数量为准。若实际结算金额超过上述暂定合计金额的10%，则需要签订补充协议。双方应考虑到合同数量的风险，由此引起的一切损失全部由过错方承担；

（四）以上材料为热镀锌喷塑，立柱为双喷立柱，色号果绿色6029，护栏板色号果绿色6029。

二、供货期限及收货地址

（一）从订单签订之日起至甲方项目完工为止，具体视项目进度而定；

（二）收货地址：指定卸货地址_____。

三、采购计划及保供措施

（一）甲方应提前7个自然天用即时通信如微信、QQ、邮件等方式向乙方提交《采购订单》（详见附件1）。乙方接到采购订单后8小时内以同样的方式向甲方书面答复，超过4小时没有答复的，视为默认。乙方须按时按量向甲方交货；

（二）乙方应根据甲方提供的施工设计图及详细明确的书面通知生产发货，乙方只根据甲方提供的图纸来复核波形钢护栏、立柱等材料的规格，数量由甲方根据工地现场实际用量确定后报计划于乙方。

四、计量及交货方式

（一）计量方式

钢护栏板、立柱材料按理论重量计重，重量应在误差范围内。

（二）交货方式

1. 在交货前，甲方应根据项目提供签字盖章的授权委托书附被授权人身份证复印件的扫描件报给乙方备查；

2. 乙方必须随货提供生产厂家合格证、产品质量证明书、检测合格报告及甲方业主或监理工程师认为需要的其它一切产品证明资料；

3. 乙方货到后，甲方必须通知项目被授权人组织卸货，以现场清点数量、外观检验等方式验收签认，被授权验收人在随行的送货单上签名或盖章，甲乙双方均留存至少一份；

4. 甲方验收过程中，如发现乙方所供产品外观质量不合格需在8小时内通知乙方，乙方在3个工作日内派人到达现场复检。如现场复检合格或双方存在争议，则按本合同第五条第（六）条款执行。

五、质量要求及异议处理

(一) 波形梁板、立柱、法兰盘等所用钢材为普通碳素结构钢 (Q235)，其技术要求应符合《碳素结构钢》(GB/T 700-2006)的有关规定。波形梁钢护栏(包括波形梁板及钢构件、立柱)根据现行《公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB/T 18226-2015) 的规定进行热浸镀锌后喷塑防锈处理；

(二) 波形梁板、立柱、背板材料及防腐处理等质量必须符合波形梁钢护栏 GB/T31439-2015、GB/T18226-2015标准及业主施工图纸质量标准，合同期内标准更新，则执行最新标准。如图纸存在错误或图纸与国标存在冲突，则以双方书面确定为准。其中：热浸镀锌所用的锌应满足《锌锭》(GB/T 470-2008) 中规定的锌，锌附着量(单面)为：波形梁板、立柱 275g/m^2 ，波形梁板和立柱热镀锌喷塑的塑层为 $76\mu\text{m}$ 。波形梁板、立柱为双面喷塑；

(三) 乙方所供材料应满足甲方项目业主、监理方或国家法定质量监督机构对该类材料质量要求及技术参数规范；(详见附件2设计图纸)

(四) 产品出厂须附产品质量证明书，并提供本批原材料生产厂的材质保证书。产品质量证明书包括但不限于如下：

1. 产品(构件)名称；
2. 产品(构件)规格；
3. 产品(构件)的材质；
4. 本批数量；
5. 生产及检验日期；
6. 标准规定的各项试验结果及检验部门准许出厂的意见(盖章)；
7. 生产厂名；
8. 执行标准。

(五) 由于供货期短，不管甲方对材料质量是否有异议，甲方均可直接将乙方所供材料用于施工安装，但并不代表甲方默认该材料合格。在安装时或安装后，甲方或甲方业主、监理方或国家法定质量监督机构抽检材料不合格的，甲方需在8小时内通知乙方，乙方在3个工作日内派人到达现场复检。复检材料不合格的，乙方须承担甲方由此造成的一切损失(包括但不限于甲方遭受返工、索赔、无法向业主计量、无法通过业主组织的交工和竣工验收等损失)；

(六) 在甲方工程竣工验收合格之前, 甲方可随时提出材料质量异议, 乙方在接到甲方书面异议通知后, 应在3个工作日内到场处理。乙方须配合好甲方及其业主、监理方或国家法定质量监督机构做好材料抽检, 若检测结果不合格且乙方对抽检结果无异议时, 检测所发生的费用由乙方承担; 若乙方对检测结果有异议时, 由甲乙双方共同抽样送第三方国家法定检测机构复检, 并以复检结果为终裁。若检测结果合格, 所有检测发生的费用由甲方承担; 反之, 则由乙方承担, 且乙方须承担相关违约责任;

(七) 乙方无正当理由未到现场处理的, 视为乙方认可甲方产品质量检验结果, 乙方须承担由此产生的一切违约责任。

六、主材定价方式

(一) 定价方式

综合单价定价方式: 最终结算单价=按当月“我的钢铁”网站公布的“华北带钢研讨会议精神”, 规格“420以上”带钢原材料单价+主材固定费+固定运费

七、合同履约保证金

(一) 乙方应在合同签订前一次性缴纳合同履约保证金人民币壹佰万元整
(¥ 1000000.00)至甲方对公银行账户, 在合同履行完毕且未出现任何违约情况后30天内, 由甲方以银行转帐方式退还履约保证金, 退还时不计任何利息。

(二) 如乙方未能履行合同规定的任何义务, 甲方有权从履约保证金中得到赔偿。

八、结算及支付方式

(一) 结算方式: 按月结算, 每月的结算周期: 上月21日至本月20日。采用浮动定价方式, 乙方须在每月23日提供上月21日至本月20日的发货签收单(一式四联的原件), 即乙方按合同约定向甲方供应材料, 甲方根据乙方每月完成的供应量办理材料的结算与支付;

乙方按照合同规定在交货地点交货且货经甲方指定收货人验收合格后, 凭以下所列单证按月与甲方结算:

1. 已交货且未结算钢护栏主材的全额增值税专用发票;
2. 甲方出具或认可的验收单据。

(二) 支付方式: 甲方收到上述单据, 按本合同条款约定对单据的真实性、准确性进行审核, 作为支付的依据。以乙方每次发票寄出的快递时间为准(由乙方扫描快递单以即时通讯方式发送甲方), 甲方在收到乙方发票后 15 个工作日内以银行转账或3个月银行承兑汇票支付(贴息费由乙方承担)该批次材料款总额的 95%, 扣除 5%作为质量保证金, 质量保证金在三个月内验收无质量问题时无息支付, 退还时不计任何利息。如乙方所持的收方凭证遗失, 甲方可暂按甲方所持凭证结算, 但此部分账款暂不支付; 到供货结束, 双方完成最终结算一年后无其它纠纷再支付, 所有账款不计利息。

(三) 甲方开发票信息

单位名称: 广西北投交通设施有限公司

纳税人识别号: 91450100MA5KDGWM2E

地址、电话: 南宁市兴宁区五塘镇强镇路7号 0771-3901691

开户银行: 中国建设银行股份有限公司南宁路桥支行

银行账号: 45050160426300000167

如有增加或更改, 甲方至少应在乙方开票前3个工作日以书面形式通知。

(四) 乙方指定收款账户信息

开户单位:

开户银行:

银行帐号:

如有变更, 乙方至少应在甲方付款前3个工作日以书面形式通知, 否则, 造成甲方损失的, 由乙方全部承担。

九、违约责任

(一) 甲方违约责任

1. 甲方负责修建和维护好通往料场的便道, 否则由此而引起运输车辆的运费损失等由甲方直接与司机协商处理及材料延迟入库影响工程施工的, 由甲方承担;

2. 甲方须在合同签订后3个自然天内提供完整的材料施工设计图纸，否则乙方对延期供货不承担任何违约责任。甲方如提供的图纸或计划存在错误，造成乙方原材料采购、生产废料废工的由甲方承担乙方损失，包含在代管期内实际支付的保管等相关费用；

3. 甲方逾期支付货款的，甲方每逾期一天（自然天）应向乙方支付该批次未付款总额的0.01%作为违约金，违约金最高不超过逾期未付货款总额的5%。逾期90日以上的，乙方有权解除合同。

（二）乙方违约责任

1. 乙方逾期供货的，每逾期一天（自然天）向甲方支付该批次应交货物货款总额的0.1%作为违约金，逾期交货违约金最高不超过逾期交货货款总额的5%，且乙方应承担由此造成甲方的损失（包括但不限于甲方项目的停工损失等）；

2. 因乙方原因所供材料规格型号、质量等与本合同约定不符的，或甲方在规定的存放条件和有效期限内，复检发现产品质量或性能与本合同约定不符的，或因送达材料不配套导致甲方无法施工的，视同逾期交货，由乙方负责及时更换合格材料，并自己承担由此产生的一切费用，乙方按第八条第（二）第1条款承担违约责任；

3. 因乙方原因多交或交付品规、质量与本合同约定不符产品导致需要甲方代管的，乙方应在核对甲方所提供的实际支付保管费用相关凭证后，向甲方支付甲方代管的实际支出。

4. 乙方所供产品被具有检测资质的机构两次送检认定（含复检）存在质量问题的，乙方须承担甲方因此造成的一切损失（包括但不限于延误工期、返工损失、索赔等）；

5. 由于乙方原因未能按甲方要求交货达3次的，或所供产品累计有3批次质量不合格的，甲方可单方面终止合同，且乙方须承担由此造成甲方包括但不限于延误工期、返工、另行组织采购导致的费用增加等一切损失；

6. 如乙方单方在供货期内提高单价的，视乙方单方违约，乙方须承担由此造成甲方包括但不限于延误工期、返工，以及因本合同终止后甲方采购同等产品差价等一切损失。

十、不可抗力

（一）合同生效后，任何一方由于不可抗力事件而影响到本合同履行时，则延长履行合同的期限，这一期限应相当于不可抗力所影响的时间，并可根据情况

部分或全部免予承担违约责任，但一方延误履约后发生不可抗力的，不能免除责任；

（二）如发生不可抗力的，甲乙双方根据该事件对本合同履行的影响程度协商修改或终止本合同。不可抗力包含：地震洪涝等自然灾害及国家机关宏观政策强制调整导致的生产运输不能及时到位等情况。

十一、争议解决

（一）因履行本合同所发生的争议，甲乙双方同意向合同签订地南宁市兴宁区人民法院提起诉讼；

（二）在本合同履行过程中，因违约方行为造成守约方损失的，由违约方负责赔偿，并承担守约方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师代理费、差旅费、评估鉴定费、公证费等）。

十二、通知及送达

（一）本合同有关的重要的通知、回复及其它任何重要的业务联系，须用书面形式由专人送达或以特快专递方式，按照以下载明的联系人及地址进行送达。根据本合同规定所发生的通知、回复如由专人送达，交付当日视为已送达；以特快专递方式送达的，信件投寄之日起的第三日视为已送达；

甲方指定联系人：_____ 电子邮箱地址：_____；

传真：\ 联系电话：_____；

送达地址：南宁市兴宁区五塘镇强镇路7号。

乙方指定联系人：_____ 电子邮箱地址：_____；

传真：_____ 联系电话：_____；

送达地址：_____。

（二）任何一方改变联系方式的，应在变更后3个工作日书面通知对方。否则对方以原联系方式发出的通知视为有效送达。

十三、其他

（一）本合同未尽事宜，双方协商解决，同时签订补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力；

(二) 本合同没涉及的内容,如果乙方签署并提交有相关报价协议,则协议中所做出的各种承诺和乙方响应甲方所提出的条件与本合同条款一样具有法律效力;

(三) 本合同自发货之日起双方签字并加盖合同章后生效,至协议双方责任义务全部履行完毕,并支付完最后一笔费用后自动终止;

(四) 本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。

十四、附件

(一) 附件1采购订单;

(二) 附件2 设计图纸;

以下无正文,为合同签署页。

甲方: 广西北投交通设施有限公司 乙方:

法定代表人: 法定代表人:

或委托代理人: 或委托代理人:

年 月 日 年 月 日

附件1

广西北投交通设施有限公司采购订单

订单编号:

类目	钢护栏	订货日期		发货日期	
供应方				联系人	电话
地址					
需方	广西北投交通设施有限公司		联系人	电话	
地址					

产品明细:

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价/吨	单价/根	合价	技术说明	备注 到货日期
1									

2									
3									
4									
5									
6	合计						0.00		

备注说明：

- 1、以上材料结算方式：月结单价。
- 2、税票开具：供方需开具税务发票给需方，税票种类为增值税专用发票。
- 3、交货方式：按每批次材料订单发货确定到货时间。
- 4、其他事项：以上单价含运费，含税. 盖章后发送扫描件即确定。

制单人：

制单日期：

第五章 响应文件格式



广西北投交通设施有限公司

武忻路项目钢护栏主材供应合作方选取

响应文件

响应单位: _____ (盖章)

法定代表人或其授权人: _____ (签字)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

目录

- 一、承诺书
- 二、法定代表人身份证明
- 三、法定代表人授权委托书
- 四、选取活动保证金退还申请书
- 五、资格审查资料及其他资料
- 六、业绩证明
- 七、服务承诺文件
- 八、报价文件

一、承诺书

致：广西北投交通设施有限公司

1. 本人 XXX（法定代表人，身份证号码 XXXX）郑重声明：本公司参加**广西北投交通设施有限公司武忻路项目供应合作方选取**活动时所递交的所有资料 填写数据及所包含的附件资料内容是真实的、合法的、有效的，并愿意对在选取活动过程中对有关部门的调查结果承担责任。

2. 本公司参加本次选取活动是自愿的，与其他参与该项目的合作方之间无关联关系。

3. 本公司完全理解选取人在整个选取活动中的程序和流程是按照选取人的制度章程规定进行的，对选取人在过程中的决议和决策表示充分理解，并承诺不管成交与否均不以任何理由要求选取人作任何解释。

4. 本公司的报价是在充分理解贵公司的选取规则、考虑全部成本和风险以及应得利益的前提下经分析测算后的最终报价，本公司承诺一旦在贵公司成交，严格按照合同约定进行供货，否则贵公司可按合同约定中的违约责任进行处理。

5. 本公司承诺一旦成交，与贵公司签订的合同文件任何条款均是本公司真实意愿的表述，本公司认为任何合同条款均真实有效。

(1) 在签订合同前，按合作方选取文件要求交纳履约保证金，如未交纳履约保证金的，作为自动放弃成交资格处理；或无正当理由拒签合同的，选取人可取消本公司成交资格，列入《不合格供方名单》；且发生以上情况的，选取人有权没收本公司选取活动保证金（若有），并另择成交单位。

(2) 在合同协议书正式签署生效之前，本响应文件连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

特此承诺。

响应单位：_____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字)

日期：_____年_____月_____日

二、法定代表人身份证明

供应商名称: _____

单位性质: _____ 地 址: _____

成立时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日 经营期限: _____

法定代表人姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系 _____ (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件 (正面) :

法定代表人身份证复印件 (背面) :

法定代表人: _____ (签字) (盖单位章)

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

三、法定代表人授权委托书

(非法定代表人参与选取活动时必须出具此委托书)

致：广西北投交通设施有限公司

本人_____ (姓名) 系 _____ (供应商名称) 的法定代表人, 现授权委托我公司的_____ (职务) _____ (姓名) 为我公司代理人。以我公司名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改广西北投交通设施有限公司武忻路项目供应合作方选取项目响应文件、签署合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至选取活动有效期满止。

代理人无转委托权。

特此委托。

法定代表人身份证复印件（正面）：	委托代理人身份证复印件（正面）：
法定代表人身份证复印件（背面）：	委托代理人身份证复印件（背面）：

响应单位: (盖单位章)

法定代表人: (签字)

委托代理人: (签字)

日期: 年 月 日

四、选取活动保证金退还申请书(格式)

(粘贴转账或电汇单据的复印件)

选取活动保证金退还申请书

致: 广西北投交通设施有限公司

我单位参加了贵方广西北投交通设施有限公司武忻路项目供应合作方选取活动，并于****年**月**日递交了选取活动保证金 ****元，在此我方说明如下:

- 无论我单位成交与否，选取活动保证金请按下表账户信息无利息退还。

收款户名	
账号	
开户银行	
银行行号	

- 如果我单位未遵守本选取文件关于选取活动保证金的规定，贵方可以没收我单位选取活动保证金。

供应商名称（盖单位公章）：

供应商地址：

供应商授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

说明：

- 为保障资金安全，上述账户不能为私人账户。
- 选取活动保证金退还申请书盖章（签字）版原件、选取活动保证金已转账或电汇回单的复印件需回执地址：广西南宁市兴宁区五塘镇强塘路7号广西北投交通科技产业园。联系人及联系电话：欧女士 19994790411。
- 如因未及时提供此书或上述账户信息有误，或账户信息变更未及时通知导致选取活动保证金无法退还或丢失等可能产生的一切后果由供应商自行负责。
- 如供应商未及时收到退回款项，请与广西北投交通设施有限公司联系。
- 联系方式：欧女士 19994790411

五、资格审查资料及其他资料表

供应商应提供的加盖单位公章的资料扫描件如下：

1. 营业执照扫描件；
2. 一般纳税人资格证明；
3. “信用中国”中下载的企业公共信用信息报告；
4. 补遗书（如有）；
5. 其他资料；

六、业绩证明

近三年供货业绩情况一览表

(自 2020 年 4 月至今)

序号	签订时间	合同名称	采购单位名称	合同金额 (万元)

注： 供应商提供合同应符合以下条件，否则不予认可：

1. 供应商至少提供一份从 2020 年 1 月至今（以合同签订日期为准）单个合同金额在 2000 万元以上（含 2000 万元）的钢护栏供货合同，否则资格审查不得通过。
2. 合同扫描件按上表所列顺序排列。

响应单位： (盖章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

日期： 年 月 日

七、服务承诺函

广西北投交通设施有限公司：

在研究了广西北投交通设施有限公司武忻路项目钢护栏主材供应合作方选取的选取文件和考察了项目现场、运输条件、合同条款，我们愿意在本次选取活动中做如下承诺：

(一) 供货时间及时服务的承诺：采购计划确认后____日到货，保证到货物品与采购计划相符。

(二) 质量问题处理：在接到选取方书面异议通知后____个日内到现场处理，如因质量不合格的，自费在____日内将不合格货物清离现场，并于____日内补充合格产品到现场；

(三) 生产能力：_____

(四) 其它优惠承诺：_____

响应单位： (盖章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

日期： 年 月 日

八、报价文件

(一) 报价函

致: 广西北投交通设施有限公司

1. 我方已仔细研究了广西北投交通设施有限公司武忻路项目钢护栏主材供应合作方选取项目的全部内容(含补遗书第__号至第__号)。愿意以人民币(大写)__(¥_____)的总报价,按合同约定完成相应钢护栏主材的供货任务。

2. 我方承诺在选取活动有限期内不修改、撤销响应文件。

3. 如我方成交:

(1) 我方承诺在收到成交通知书后,在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 我方理解本合同是以细目单价结算为准的合同,并非总价包干的合同。

(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成全部钢护栏主材供货任务。

4. 我方同意在从规定的开启之日起 60 天的响应文件有效期内严格遵守本响应文件的各项承诺。在此期限届满之前,本响应文件报价始终将对我方具有约束力,并随时接受成交。

5. 在合同协议正式签署生效之前,本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方共同遵守的文件,对双方具有约束力。

6. 如果我方在本响应有效期内撤回响应文件;或在接到成交通知书后 30 天内未能或拒绝签订合同协议书,你单位有权将我方列入《不合格供方名录》。

7. 我方在此声明,所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确,并对此负全部责任。

响应单位: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

（二）报价清单

1、报价清单说明

- （1）标的物报价清单中的单价金额以人民币表示。报价包含的内容：综合结算单价=原材料网价+主材固定费+固定运费，主材固定费包含了镀锌、喷塑原材料、加工、运费、仓储费、装车费、保险费、合理利润、税费等一切明示或暗示的所有责任、义务和风险。
- （2）标的物清单品规、数量暂定，作为选取活动的共同基础，最终以项目实际需用及进度为准。供应商的报价应充分考虑选取人的一切可能变化，因这种变化而产生的费用由供应商承担，选取人不承担任何责任。
- （3）以实际供货的质量合格的数量为结算依据。由供应商提出申请，选取人核实数量，按有标价的标的物清单单价计算金额。
- （4）无论标的物是否列明，具有标价的标的物清单中的每一单项均需要填写单价，对供应商没有按要求填写单价的项目的费用，应视为已包含在标的物清单的其他单价或合价之中。
- （5）供货期限：从合同签订之日起至 2024 年 6 月 29 日。
- （6）质量标准：按照模板模板质量要求条款约定标准。

2、报价清单明细

主材：

序号	物料名称	规格型号	加工要求	单位	①数量	②原材料浮动网价(元/吨)	③主材固定费(含加工费和运费)单价(元/吨)	④固定运费(元/吨)	⑤综合单价(元/吨)⑤=②+③+④	⑥总价(元)⑥=①×⑤
1	镀锌钢管立柱	Φ140*4.5*1200	热镀锌	吨	161	3840.00				
2	钢管立柱G-F-1	Φ140*4.5*2250	镀锌+喷塑	吨	12	3840.00				
3	立柱	Φ140*4.5*1800	镀锌+喷塑	吨	1	3840.00				
4	立柱PSP-1	Φ140*4.5*2470	镀锌+喷塑	吨	937	3840.00				
5	立柱PSP-2	□130*130*6*1380	镀锌+喷塑	吨	19	3840.00				
6	立柱PST-1	□130*130*6*2640	镀锌+喷塑	吨	4111	3840.00				
7	立柱PST-3	□130*130*6*1740	镀锌+喷塑	吨	6	3840.00				
8	上部立柱	Φ102*4.5 (R300)	镀锌+喷塑	吨	11	3840.00				
9	上部立柱(含外套管Φ102*4.5*260)	Φ102*4.5 (R300)	镀锌+喷塑	吨	1	3840.00				
10	SB级三波搭接板	3950*506*85*4	镀锌+喷塑	吨	31	3840.00				
11	SB级三波搭接板	4160*506*85*4	镀锌+喷塑	吨	6	3840.00				
12	波形梁板DB01	4320*310*85*4	镀锌+喷塑	吨	22	3840.00				
13	护栏板RTB01-1		镀锌+喷塑	吨	3148	3840.00				
14	两波搭接板	3950*310*85*4	镀锌+喷塑	吨	20	3840.00				

序号	物料名称	规格型号	加工要求	单位	①数量	②原材料浮动网价(元/吨)	③主材固定费(含加工费和运费) 单价(元/吨)	④固定运费(元/吨)	⑤综合单价(元/吨) ⑤=②+③+④	⑥总价(元) ⑥=①×⑤
15	两波搭接板	4160*310*85*4	镀锌+喷塑	吨	2	3840.00				
16	三波形梁板	506*85*3*4320	镀锌+喷塑	吨	1	3840.00				
17	三波形梁板 RTB01-1	4320*506*85*4	镀锌+喷塑	吨	40	3840.00				
18	三波形梁板 RTB01-2	4320*506*85*3	镀锌+喷塑	吨	1348	3840.00				
19	三波形梁板 RTB02-1	3320*506*85*4	镀锌+喷塑	吨	208	3840.00				
20	三波形梁板 RTB03-1	2320*506*85*4	镀锌+喷塑	吨	7	3840.00				
价税合计人民币: _____元整(¥____), 其中不含税价款人民币(大写) : _____ (¥____), 增值税率为 13%, 增值税款人民币(大写) : _____ (¥____)										

注明:

- (1) 一票结算, 供应商提供的发票符合国家税法及选取单位财务管理人员要求的增值税发票, 提供的发票票面税率为 13%。
- (2) 运输地点: 广西来宾市100公里内 **装车重量达到30吨及以上的须整车运送到采购人要求指定工点, 供应商报价应综合考虑各个分部的运费因素。**
- (3) 上表数量为暂定数量, 最终结算数量以双方实际签收质量合格数量为准。响应单位应考虑到合同期内市场价格变动和数量增减导致的风险, 由此引起的一切损失全部由响应单位承担。

响应单位: _____ (盖章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____